

**LA PLANIFICACIÓN DE LOS PLANES DE VIAJES Y LAS SUELTAS – EL TALÓN
DE AQUILES DE LA COLOMBOFILIA**

A principio del pasado mes de febrero, antes del inicio de la campaña colombófila, publicamos un artículo titulado “La tecnología pone en evidencia una Colombofilia obligada a renovarse”.

En dicho artículo exponíamos toda una serie de consideraciones sobre dos puntos concretos:

Punto 1).- La pérdida de palomas

Punto 2).- El resultado de las competiciones

Hoy, una vez finalizada la campaña 2021 y con datos concretos de los resultados obtenidos, en base a la aplicación de las propuestas que hacíamos, podemos afirmar que nuestros planteamientos han resultado plenamente confirmados y que además podemos ampliarlos con medidas complementarias, que sin duda incidirán de forma notable en mejorar el “Punto 1”, es decir, en reducir la pérdida de palomas.

En consecuencia, para la próxima campaña 2022, aplicaremos nuevas medidas en cuanto a las sueltas, que provocarán de forma automática el aplazamiento de la suelta cuando se den las condiciones que exponemos en el siguiente

Punto 3).- Cuando la temperatura en la línea de vuelo de cualquier concurso, supere los 30° y los rayos ultravioleta superen el nivel “8”, será motivo de suspensión de la correspondiente suelta.

Seguidamente detallamos los porcentajes de recepción de palomas en el plan de vuelos de nuestro Club de la recién finalizada campaña 2021.

PORCENTAJES DE PALOMAS LLEGADAS EN PLAZO DE CONTROL

SUELTA	ENCESTADAS	COMPROBADAS	PORCENTAJES	% ACUMULADOS
ALMACELLES	252	242	96'03%	
SARIÑENA	233	208	89'27%	
TARDIENTA	211	175	82'94%	
ZUERA	193	172	89'12%	
VELOCIDAD	889	797		89'65%
CALATORAO	159	133	83'65%	
CORTES	128	103	80'47%	
ATECA	65	44	67'69%	
MEDIO FONDO CORTO	352	280		79'54%
ZONA 2 SOLOS	1241	1077		86'78%
ALMAZAN I	58	52	89'66%	
ALMAZAN II	42	25	59'52%	
BURGO DE OSMA	40	30	75%	
MEDIO FONDO LARGO	140	107		76'42%
UNIÓN DE ZONAS	1381	1184		85'73%
ZAMORA	45	12	26'67%	
LUMBRALES	23	4	17'39%	
FONDO/GRAN FONDO	68	16		23'52%
TOTALES	1449	1200		82'81%

Cabe resaltar que la suelta de Zamora se realizó con temperaturas que alcanzaron los 33° y rayos ultravioleta nivel "9". Además hay que tener en cuenta que el día de la suelta por la tarde, hubo una gran tormenta en la zona de la "Plana de Vic".

En cuanto a la suelta de Lumbrales, se alcanzaron temperaturas de 37° y un nivel de rayos ultravioleta “9”

A tener en cuenta también que ni en Zamora ni en Lumbrales el viento fue favorable sino todo lo contrario, sobre todo en Lumbrales ya que durante la mayor parte del trayecto el viento era de cara.

Tal como decíamos en nuestro anterior artículo, hay condicionantes ante los que nada podemos hacer, pero en los que podemos incidir, hay que ser riguroso y velar para que nuestras palomas compitan en las mejores condiciones posibles. No hacerlo sólo conduce al fracaso de la Colomofilia y al desánimo y aburrimiento de los colombófilos.

José M^a Corona Fayos

Real Club Colombófilo de Cataluña

PUNTOS DE CONSULTA

www.coloms.cat

COMPETICIONS

- Soltes
- Control per GPS